



Общество
с ограниченной
ответственностью
«Металлоломная
Компания ОМК-ЭкоМеталл»

«Утверждаю»

Генеральный директор

_____ С.В. Девяткин

«20» марта 2025 г.

**Техническое задание на поставку мобильного расточно-наплавочного
комплекса**

Согласовано:

Начальник участка РМЦ _____ И.Б. Грызунов

Начальник технического отдела
Владимирского филиала _____ С.Л. Сергеев

Руководитель направления по производству и
технологическому обеспечению _____ А.В. Блинов

2025 г.

Целью данного технического задания является получение предложения на осуществление поставки мобильного расточно-наплавочного комплекса для осуществления выездных работ по ремонту оборудования производственно-заготовительных участков ООО «МК ОМК-ЭкоМеталл»

Требование к условиям эксплуатации.

Исполнение поставляемого оборудования должно соответствовать работе в районах с умеренно-континентальным климатом. Диапазон рабочих температур:
-20°C - +35°C.

Технические требования:

- Мощность максимальная потребляемая 2,3 кВт
- Напряжение электросети 220 В
- Диапазон диаметров расточки 52 – 400 мм
- Диапазон диаметров наплавки 50 – 350 мм
- Максимальная глубина наплавки – за один рабочий ход 365 мм;
- Частота вращения борштанги до 360 об/мин
- Регулирование частоты вращения: плавное, бесступенчатое.
- Точность обработки H7
- Шероховатость 1,6 Ra

Дополнительные особенности

- Технология наплавки Автоматическая, секторная, цилиндрическая
- Возможность нарезки резьбы
- Функция контроля длины наплавки
- Функция контроля длины расточки
- Беспроводной пульт управления

Обязательное условие к комплектации:

- Борштанга Удлинитель борштанги 50 x 600 мм.
- Комплект удлинителей для суппорта, длинна 200 мм. (3 шт.) – 2 кмпл.
- Комплект расточки от 40 мм (состоит из борштанги диаметром 35 мм длина 1500 мм, переходных втулок с 50 мм на 35 мм, оправки для установки системы точного выставления резца) - 1 компл.
- Державка 10x10x30 мм - 1 шт.
- Пластина 06 под 10 мм державку универсальная твердосплавная (10шт) - 1 уп.

Дополнительные условия:

Доставка DDP до места нахождения производственного участка

Гарантийный срок:

не менее 12 месяцев

Гарантийные качества Товара распространяются на все детали и конструктивные части.

Товар должен быть новым, неиспользованным, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика.

В случае невозможности устранения дефектов товара, Поставщик производит его замену на товар с такими же техническими характеристиками.

Срок поставки товара: с даты заключения контракта в течение 30 рабочих дней.